

### **3.6. Roteiche Nr. 6**

Die erfasste Roteiche besitzt folgende Kenndaten:

Stammumfang: 1,35 m  
Kronenbreite: 7,00 m  
Höhe: ca. 16,00 m

Die Vitalität der Roteiche ist als mittelwüchsig zu beurteilen. Sie ist ein durchgewachsener Kopfbaum, deren Ständer zum Teil gekappt wurden.

Die Roteiche steht in einer engen Pflanzscheibe, die folgende Abstände aufweist (gemessen zur Außenkante des Bordsteines):

1. Abstand: 0,75 m Richtung Gebäude
2. Abstand: 1,25 m Richtung Roteiche Nr. 5
3. Abstand: 0,50 m Richtung Straße
4. Abstand: 1,25 m Richtung Roteiche Nr. 7 (Außenkante Bordstein)

Die Tiefborde der Umrandung der Baumscheibe werden durch die Wurzeln der Roteiche angehoben. Zusätzlich wird der Plattenbelag in diesem Bereich hochgedrückt.

Anliegend sind die Erscheinungen der Roteiche Nr. 6 und ihre Standraumbedingungen fotodokumentiert.

## Standort der Roteiche Nr. 6



mittelwüchsige Verzweigungsstruktur



durchgewachsener Kopfbaum



## Kappstellen im Kronenbereich der Roteiche



## Kappstellen im Kronenbereich der Roteiche




## Standort der Roteiche in einer engen Pflanzscheibe



hochgedrückte Randeinfassung der Baumscheibe sowie Plattenbelag





hochgedrückte Randeinfassung der Baumscheibe sowie Plattenbelag



Randeinfassungen der Baumscheibe werden zur Seite und hochgedrückt




hochgedrückte Randeinfassung der Baumscheibe sowie Plattenbelag



hochgedrückte Randeinfassung der Baumscheibe sowie Plattenbelag



hochgedrückte Randeinfassung der Baumscheibe sowie Plattenbelag



### **3.7. Roteiche Nr. 7**

Die erfasste Roteiche besitzt folgende Kenndaten:

Stammumfang: 1,22 m  
Kronenbreite: 7,00 m  
Höhe: ca. 16,00 m

Die Roteiche ist ein durchgewachsener Kopfbaum, der auf zwei Ebenen abgesetzt wurde. Ihre Krone wurde nochmal gekappt, allerdings nur im halben Kronenraum. Die Erscheinung der Roteiche ist als mittelwüchsig einzustufen.

Die Roteiche steht in einer engen Pflanzscheibe, die folgende Abstände aufweist (gemessen zur Außenkante des Bordsteines):

1. Abstand: 0,80 m Richtung Gebäude
2. Abstand: 2,25 m Richtung Roteiche Nr. 6
3. Abstand: 0,75 m Richtung Straße (Außenkante Bordstein)
4. Abstand: 2,40 m Richtung Roteiche Nr. 8


Die Umrandung der Baumscheibe sowie der angrenzende Plattenbelag werden durch die Wurzeln der Roteiche angehoben.

Anliegend sind die Erscheinungen der Roteiche Nr. 7 und ihre Standraumbedingungen fotodokumentiert.

## Standort der Roteiche Nr. 7



## mittelwüchsige Verzweigungsstruktur



## gekappter Kronenbereich



## durchgewachsener Kopfbaum auf zwei Ebenen



durchgewachsener Kopfbaum auf zwei Ebenen




## seitlich gekappter Kronenbereich



## Standort der Roteiche in einer engen Baumscheibe





beengter Standraum der Roteiche in der Baumscheibe



hochgedrückte Randeinfassung der Baumscheibe



hochgedrückte Randeinfassung der Baumscheibe



hochgedrückte Randeinfassung der Baumscheibe sowie Plattenbelag



hochgedrückte Randeinfassung der Baumscheibe sowie Plattenbelag

